

## RESIDHERE® AB 150

COLOFÔNIA SAPONIFICADA

**RESIDHERE® AB 150** É INDICADO COMO ADITIVO PARA ARGAMASSA E CIMENTO. ATUA COMO AGENTE EMULSIFICANTE E DISPERSANTE. FUNCIONA TAMBÉM COMO PLASTIFICANTE, SUBSTITUINDO A CAL E MELHORANDO A TRABALHABILIDADE DA ARGAMASSA. É UTILIZADO NA FORMULAÇÃO DE ADITIVOS SUPRESSORES DE POEIRA PARA CONTROLE DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS E ÁREAS DE MINERAÇÃO.

### PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
pH (2% EM ÁGUA)	-	9 – 12	10	ML SC 043
TEOR DE SÓLIDOS	%	47 – 55	52	ML SC 017
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	-	Solúvel	Solúvel	ML SC 012

### COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM SOLVENTES AROMÁTICOS, ÉTERES, CETONAS E ÁLCOOIS. SOLÚVEL EM SOLUÇÃO AMONIACAL. INSOLÚVEL EM HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS.

### EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
TAMBOR DE AÇO	180 kg	12 meses
CONTENTOR (IBC)	1000 kg	12 meses

### REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105

### CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade

